

# CONSEJOS PARA GESTIONAR EL RENDIMIENTO DE LAS CERDAS



## DNA LÍNEA 241



SCAN FOR VIDEO!

### 1. PESO ADECUADO DE CRÍA DE PRIMERIZAS

La clave para lograr una cerda DNA Línea 241 de clase mundial comienza en la GDU. El peso ideal de cría de primerizas para la DNA Línea 241 es entre 300-325 libras con un celo sin servicio. La mejor práctica sería pesar a las primerizas individualmente antes de pasar a la gestación. La línea DNA 241 alcanzará el peso reproductivo adecuado a las ~27-28 semanas de edad

### 2. CONDICIÓN CORPORAL DE LA CERDA

Una condición corporal delgada es fundamental para el éxito de la Línea 241 de DNA. Para garantizar las condiciones corporales adecuadas, DNA recomienda calificar las condiciones corporales cada dos semanas después de la verificación de embarazo de 30 días, as los equipos de la granja deben permanecer involucrados en las condiciones corporales durante la gestación para garantizar que el 241 ingrese al parto con una grasa dorsal de 11-15 mm o una puntuación de condición corporal de 3. Al mantener una condición corporal más delgada, los administradores de la granja ahorran en el presupuesto de alimentación durante la fase de gestación y tendrán un espectáculo más productivo.

Los beneficios adicionales para una condición corporal más delgada en el parto incluyen un mayor consumo de alimento en el parto, pesos más pesados al destete, mejores tamaños de camada posteriores y menos días para volver al estor después del destete.



### 3. LACTANCIA INGESTA DE ALIMENTO



Recomendamos levantar la cerda de DNA 3 veces al día durante todo el parto, lo que la anima a orinar, defecar, comer y beber. Esto también aumentará su consumo de alimento durante las lactancias, lo que resultará en una mayor producción de leche.

### 4. MAXIMICE LA INTEGRIDAD DE CAMADAS

La Line 241 de DNA es muy capaz de criar todos sus propios cerdos para convertirlos en cerdos destetados de alta calidad, incluso teniendo camadas grandes. La investigación muestra las ventajas de mantener intactas sus camadas

Estos beneficios incluyen:

- Disminución de la propagación de enfermedades
- No alterar el patrón de lactancia de la cerda
- Mayor peso al destete
- Mayor eficiencia de la sala de partos
- Disminución de la mortalidad de recién nacidos



Each farm should rely on their loading policy to maximize the integrity of each litter and allow the sow to focus on her own pigs.

### 5. EXPOSICIÓN AL VERRACO DESPUÉS DEL DESTETE

El intervalo de destete a servicio de la línea DNA 241 lidera la industria al reproducirse antes que otras líneas comerciales. Para optimizar su ciclo estral y su desempeño reproductivo, la exposición al verraco debe comenzar el día del destete.

Esto se puede hacer colocando los verracos en los pasillos para que tengan contacto nariz con nariz durante la gestación en jaulas o llevando los verracos directamente a los corrales con las cerdas para la gestación en corrales. La duración debe ser de 2 a 5 minutos por cerda comercial.

Se prefieren grupos de verracos a tableros individuales y se debe utilizar una ración de 1 verraco por cada 12 cerd



# CONSEJOS PARA EL MANEJO DE LAS CAMADAS DNA LINE 24

## TIPS FOR MAXIMIZING HIGH QUALITY WEAN PIGS



### 1. ENTORNO DE LA SALA DE PARTO

La temperatura ideal debajo de la lámpara de calor o sobre la esterilla térmica es de 95 °F con 85 °F en los bordes exteriores del área de colocación. Verifique los patrones de colocación para determinar si la cama está satisfecha y cómoda a la temperatura actual. Se deben revisar las puertas y las entradas para asegurarse de que los cerdos no sean arrastrados. El punto de ajuste en la sala de parto debe ser de 76 a 78 °F durante el proceso de parto y reducirse gradualmente, en una curva, a 68 °F antes del destete.

### 2. MAXIMIZANDO LA INTEGRIDAD DE LA CAMA

Dado el tamaño de la camada de la línea DNA 241, algunos productores pueden inclinarse por confiar en las cerdas nodrizas. Sin embargo, la DNA Línea 241 tiene fuertes habilidades maternas y la investigación muestra varias ventajas de mantener sus camadas intactas. Estos beneficios incluyen:

- Disminución de la propagación de enfermedades
- No alterar el patrón de lactancia de la cerda
- Mayor peso al destete
- mayor eficiencia de la sala de partos
- disminución de la mortalidad en el vivero

Cada granja debe confiar en su política de carga para maximizar la integridad de cada camada y permitir que la cerda se concentre en sus propios cerdos.



### DÍA 0 CUIDADO DE LECHONES

El cuidado adecuado de las camadas grandes de la línea DNA 241 comienza durante el proceso de parto e inmediatamente después de su nacimiento o el día 0.

El cuidado del cerdo día 0 consiste en:

#### 3. ASISTENCIA DE CERDAS



La línea DNA 241 revolucionó la genética al aumentar el tamaño de la camada en 2 cerdos adicionales por cerda por año. Para los productores que son nuevos en la línea materna de DNA y sus camadas grandes, ayudar a las cerdas es un componente crítico para mantener un alto total de nacidos en su granja de cerdas. La cerda DNA Línea 241 debe revisarse cada 30 minutos durante el parto para monitorear el progreso. Si no se ha hecho ningún progreso, el monitor de parto debe colocar mangas a la cerda. El seguimiento debe realizarse hasta que se observe la placenta y se complete el parto.

#### 4. SECADO DE LECHONES

Los lechones nacen con una cantidad finita de reservas de energía, por lo que es fundamental calentar a los lechones y alentarlos a mamar rápidamente. El secado puede estimular al cerdo y aumentar su temperatura corporal. ¡La cerda DNA Line 241 tiene una gran capacidad de maternidad, por lo que está lista para amamantar inmediatamente una vez que nacen los lechones!



#### 5. MAMADA DIVIDIDA

Maximizar la ingesta de calostro de los lechones a través del amamantamiento dividido es uno de los pasos de manejo que puede tener el mayor efecto sobre la supervivencia antes del destete. Con las camadas grandes de la línea DNA 241, esto se puede lograr marcando los primeros 8 lechones que nacen y rotando los tiempos de lactancia con la segunda mitad de la camada que se desmarca una vez que nacen todos los cerdos. Los grupos de lechones deben estar separados por una barrera. Esto debe hacerse en dos ciclos de 45 minutos, dando a cada lechón 2 veces para consumir calostro.

#### 6. RECORTE DE DIENTES

Recorte de los dientes protege la parte inferior de la cerda, lo que reducirá el número de cerdas expulsadas y también disminuirá las abrasiones en los compañeros de camada, lo que reduce el riesgo potencial de infecciones.

